

(pieczęć oferenta)

.....data

Załącznik nr 1 do Warunków konkursu

OFERTA KONKURSOWA

Nazwa i siedziba Oferenta :

.....
.....

Numer wpisu do rejestru podmiotów leczniczych.....

1. Proponujemy następujące warunki wykonywania badań diagnostycznych:

Pakiet nr 1- Badania laboratoryjne

Lp	Rodzaj badania	Szacunkowa liczba badań rocznie	Cena jednostkowa badania	Dostępność (dni ,godziny)	Czas oczekiwania na wynik
80	Mioglobina	10			
81	NT pro-BNP (ICD-9: N24)	10			
82	BNP (ICD-9: N34)	10			
83	Homocysteina (ICD-9: L62)	10			
188	Renina (ICD-9: O27)	10			
118	Estriol wolny (ICD-9: L01)	10			
121	DHEA-S04(ICD9:L01)	10			
123	Androstendion (ICD-9: I31)	10			
125	Testosteron wolny (ICD-9: O41)	10			
126	SHBG (ICD-9: I83)	10			
127	17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)	10			
3320	HCG całkowite (ICD9 L47)	10			
140	Transferyna (ICD-9: O43)	10			
143	Erytropoetyna (ICD-9: K91)	10			

152	Fruktozamina (ICD9 L27)	10			
155	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)	10			
156	P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)	10			
157	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo	10			
889	Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97)	10			
161	Kalcytonina (ICD-9: M11)	10			
162	Osteokalcyna (ICD-9: N27)	10			
163	Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)	10			
164	Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)	10			
146	Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28)	10			
174	17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)	10			
175	Aldosteron (ICD-9: I15)	10			
176	Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)	10			
177	Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)	10			
181	Katecholaminy (A,NA,D) w DZM (ICD-9: M15)	10			
183	Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)	10			
184	Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39)	10			
185	Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47)	10			
190	Hormon wzrostu (ICD-9: L71)	10			
191	IGF-BP3 (ICD-9: O32)	10			
192	IGF-1 (ICD-9: O32)	10			
209	TPS (ICD-9: I57)	10			
210	SCC - Ag (ICD-9: I59)	10			
211	CYFRA 21-1 (ICD-9: I51)	10			
212	CA 72-4 (ICD-9: I49)	10			

213	Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92)	10			
214	Beta-2-mikroglobulina w moczu NIEAKTYWNE (ICD-9: M92)	10			
218	S100 (ICD-9: I82)	10			
219	NSE (Neurooswoista enolaza) (ICD-9: K85)	10			
3246	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda	10			
3247	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu	10			
3700	PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)	10			
224	Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26)	10			
225	Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29)	10			
226	Czynnik krzepnięcia VII, aktywność (ICD-9: G31)	10			
227	Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33)	10			
228	Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70)	10			
229	Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37)	10			
230	Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39)	10			
231	Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41)	10			
233	Czynnik von Willebranda (ICD-9: G47)	10			
235	Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)	10			
237	Białko C, aktywność (ICD-9: G05)	10			
238	Białko S wolne (ICD-9: G07)	10			
239	Czynnik V Leiden	10			
240	Mutacja 20210 G-A genu protrombiny	10			
3821	Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)	10			

249	Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)	10			
250	Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)	10			
251	Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)	10			
252	HLA-B27	10			
254	Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)	10			
256	Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26)	10			
257	Ceruloplazmina (ICD-9: I95)	10			
258	Haptoglobina	10			
259	C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)	10			
260	C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)	10			
261	Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)	10			
262	Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)	10			
263	Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)	10			
264	Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)	10			
268	Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79)	10			
3573	IgG w PMR (ICD-9: L93)	10			
3577	IgA w PMR	10			
3578	IgM w PMR n-Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79)	10			
		10			
305	HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)	10			
306	HBV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V47)	10			
307	HBV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V47)	10			
308	HBV met. PCR, genotypowanie A - H	10			
309	HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę	10			
311	HCV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V56)	10			
312	HCV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V55)	10			
313	HCV met. PCR, genotypowanie	10			
314	HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49)	10			

317	HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)	10			
318	HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)	10			
320	HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)	10			
321	HIV test potwierdzenia met. western-blot (ICD-9: F90)	10			
322	HIV met. PCR, ilościowo (ICD-9: F92)	10			
324	HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32)	10			
330	USR (ICD-9: U79)	10			
331	USR - testy potwierdzenia	10			
338	Kiła (Treponema pallidum) przeciwciała (ICD-9: U84)	10			
342	Toksoplazmoza IgA (ICD-9: X37)	10			
343	Toksoplazmoza IgG, awidność (ICD-9: X49)	10			
344	Toxoplasma gondii met. PCR, jakościowo	10			
352	CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22)	10			
353	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo (ICD-9: F26)	10			
354	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26)	10			
355	HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (ICD-9: F64)	10			
356	HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (ICD-9: F65)	10			
358	HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo	10			
360	EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)	10			
361	EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)	10			
363	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo	10			
364	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo	10			
365	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45)	10			
366	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42)	10			
367	Mycoplasma hominis - jakościowo PCR	10			

370	Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)	10			
371	Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)	10			
373	Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo	10			
377	Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum antygeny met. immunoenzymatyczną	10			
379	Mycoplasma genitalium met. PCR	10			
383	Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF (ICD-9: S59)	10			
389	Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69)	10			
392	Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo (ICD-9: U46)	10			
401	Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)	10			
409	Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF	10			
410	Pneumocystis carinii IgG	10			
411	Pneumocystis carinii IgM	10			
413	Pneumocystis carinii wymaz (ICD-9: W35)	10			
414	Grypa typ A IgG (ICD-9: F75)	10			
415	Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)	10			
416	Grypa typ B IgG (ICD-9: F80)	10			
417	Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)	10			
418	Paragrypa typ 1- 3 IgG (ICD-9: V09)	10			
419	Paragrypa typ 1-3 IgM (ICD-9: V10)	10			
420	Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)	10			
421	Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)	10			
422	Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)	10			
423	Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)	10			
424	Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)	10			
425	Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)	10			
426	Paragrypa typ 3 IgG (ICD-9: V04)	10			

427	Grypa typ A i B antygeny	10			
435	Bruceloza IgG (ICD-9: S41)	10			
436	Bruceloza IgM (ICD-9: S43)	10			
437	Bruceloza met. OWD (ICD-9: S45)	10			
438	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85)	10			
440	Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26)	10			
443	Leptospiroza (ICD-9: U22)	10			
448	Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)	10			
449	Choroba kociego pazura (Bartonella henselae), IgG, IgM (ICD-9:)	10			
454	Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)	10			
455	Enterowirusy met. ELISA	10			
459	Parwovirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)	10			
464	Coxsackie wirusy przeciwciała	10			
466	RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16)	10			
467	RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17)	10			
468	Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71)	10			
469	Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72)	10			
480	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)	10			
481	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG (ICD-9: X53)	10			
482	Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG (ICD-9: X05)	10			
483	Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot	10			
488	Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31)	10			
489	Candida – antygen krążący (ICD-9: W17)	10			
496	Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)	10			
698	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA	10			

	(ICD-9: X31)				
913	HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (ICD-9: F64)	10			
914	HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR (ICD-9: F65)	10			
916	Borelioza IgG w PMR (ICD-9: S21)	10			
917	Borelioza IgM w PMR (ICD-9: S25)	10			
918	CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR (ICD-9: F19)	10			
919	CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR (ICD-9: F23)	10			
934	Borelioza w płynie z jamy ciała (ICD-9: S29)	10			
935	VDRL w PMR (ICD-9: U79)	10			
936	CMV (Cytomegalovirus) w płynie z jamy ciała (ICD-9: F19)	10			
937	EBV (Epstein-Barr wirus) w płynie z jamy ciała (ICD-9: F55)	10			
938	HSV (Herpes Simplex wirus) w płynie z jamy ciała (ICD-9: F72)	10			
3107	Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocitophilum, B.henselae, B.quintana) met. IIF	10			
3108	Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF	10			
3109	Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF	10			
3112	Chlamydia pneumoniae IgA IIF (ICD-9: S63)	10			
3113	Chlamydia pneumoniae IgG IIF (ICD-9: S67)	10			
3114	Chlamydia pneumoniae IgM IIF (ICD-9: S65)	10			
3115	Chlamydia trachomatis IgA IIF (ICD-9: S71)	10			
3116	Chlamydia trachomatis IgG IIF (ICD-9: S73)	10			
3117	Chlamydia trachomatis IgM IIF (ICD-9: S75)	10			
3123	Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo	10			

3131	Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16)	10			
3132	Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17)	10			
3133	Legionella pneumophila IgA (legionelloza)	10			
3134	Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19)	10			
3135	Legionella pneumophila IgA, IgG, IgM, jakościowo met. IIF (ICD-9: U19)	10			
3138	Toksoplazmoza IgG, IgM w PMR (ICD-9: X47)	10			
3142	Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40)	10			
3148	Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA (ICD-9:)	10			
3150	P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01)	10			
3151	Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA (ICD-9: U87)	10			
3152	Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA (ICD-9: U88)	10			
3153	Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA (ICD-9: U89)	10			
3154	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG, jakościowo met. IIF (ICD-9: s07)	10			
3176	Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28)	10			
3177	Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29)	10			
3562	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR (ICD-9: F84)	10			
3564	EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR (ICD-9: F49)	10			
3565	EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR (ICD-9: F50)	10			
3566	Enterowirusy IgG w PMR (ICD-9: F29)	10			
3567	Enterowirusy IgM w PMR (ICD-9: F28)	10			
3568	Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR (ICD-9: V68)	10			
3569	Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR (ICD-	10			

	9: V69)				
3574	Borelioza IgM w PMR met. western-blot (ICD-9: S27)	10			
3575	Borelioza IgG w PMR met. western-blot (ICD-9: S23)	10			
3576	Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica met. ELISA (ICD-9: S21)	10			
555	Cynk, ilościowo (ICD-9: K15)	10			
556	Miedź, ilościowo (ICD-9: G68)	10			
557	Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68)	10			
558	Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)	10			
559	Ołów w moczu, ilościowo (ICD-9: P71)	10			
562	Kadm w moczu (ICD-9: P43)	10			
572	Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)	10			
575	Koproporfiryna (ICD-9: M27)	10			
3095	Selen, ilościowo w surowicy (ICD-9: O31)	10			
601	PPJ test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID	10			
603	PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75)	10			
604	SLE, półilościowo (ICD-9: O21)	10			
606	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69)	10			
607	P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91)	10			
608	PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21)	10			
609	PPJ panel sklerodermia met. immunoblot	10			
610	P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)	10			
611	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05)	10			
612	P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91)	10			
613	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF	10			

614	P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF	10			
615	P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21)	10			
616	Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID	10			
617	Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21)	10			
618	Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF (ICD-9: O21)	10			
620	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79)	10			
621	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79)	10			
622	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79)	10			
623	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83)	10			
624	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81)	10			
625	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF	10			
626	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF	10			
627	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF	10			
628	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	10			
629	P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)	10			
630	P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17)	10			
631	P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17)	10			

632	P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79)	10			
633	P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79)	10			
634	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG i IgA met. ELISA (ICD-9: N79)	10			
635	P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)	10			
636	P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)	10			
637	P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69)	10			
638	P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83)	10			
639	P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81)	10			
640	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
641	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
642	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
643	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
644	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
645	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
646	P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
647	P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
648	P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
649	P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met.	10			

	ELISA (ICD-9: N89)				
650	P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
651	P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
652	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
653	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
654	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	10			
655	Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89)	10			
660	P/c. p. antygenom jajnika met. IIF	10			
661	P/c. p. antygenom łożyska met. IIF	10			
662	P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF	10			
663	P/c. p. plemnikom met. IIF	10			
665	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA (ICD-9:)	10			
668	P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93)	10			
669	P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93)	10			
670	P/c. p. receptorom acetylocholino (anty-ACHR) met. RIA (ICD-9: N93)	10			
671	P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF	10			
672	P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97)	10			
673	P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF	10			
674	P/c. p. błonie podst. kłęb. nerk.(anty-GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF (ICD-9: N67)	10			
675	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF (ICD-9: N67)	10			
676	P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95)	10			

677	P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99)	10			
678	Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79)	10			
679	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF	10			
680	P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63)	10			
681	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF	10			
682	Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF	10			
683	p/c p. komórkom śródbłonna met. IIF	10			
684	P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)	10			
685	Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting (ICD-9: O03)	10			
686	P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF	10			
687	Badania tkankowe (ICD-9: 91.891)	10			
688	P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF (ICD-9: N73)	10			
689	P/c. BMZ (badanie na spłice skóry) met. IIF (ICD-9: 91.891)	10			
690	Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891)	10			
3140	Profil reumatyczny IgG met. IIF	10			
3254	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM	10			
3255	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG	10			
3257	p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF	10			
3260	P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75)	10			
3279	PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21)	10			

3280	PPJ typ świecenia, miano met. IIF (ICD-9: O21)	10			
3294	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA	10			
3295	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA	10			
3296	Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF (ICD-9:)	10			
3297	PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met. immunoblot	10			
3298	PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA	10			
3299	PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA	10			
3300	PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA	10			
3301	PPJ anty-Jo-1 met. ELISA	10			
3302	PPJ anty-Scl-70 met. ELISA	10			
3303	PPJ anty-Sm met. ELISA	10			
3304	P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA	10			
3305	PPJ przeciw histonom met. ELISA	10			
3306	PPJ test przesiewowy (ANA) met. ELISA (ICD-9: O21)	10			
3307	P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF	10			
3308	P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) met. ELISA (ICD-9: n73)	10			
3310	P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA	10			
3311	P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG	10			
3312	P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)	10			
3313	P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA	10			
3314	P/c. p. endomysium i retikulinie IgG	10			
3315	P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)	10			
3317	P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)	10			

	xxP/c. p. nukleosomom (ANuA) (IMMUNOBLOT) (ICD-9: O21)	10			
	xxPrzeciwciała przeciwjądrowe ANA profil 1	10			
704	Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (ICD-9: L91)	10			
705	Panel alergenów pokarmowych (ICD-9: L91)	10			
706	Panel alergenów oddechowych (ICD-9: L91)	10			
707	Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)	10			
708	Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)	10			
709	Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91)	10			
906	Hemochromatoza met. PCR	10			
907	Mukowiscydoza met. PCR	10			
908	Azoospermia met. PCR	10			
909	Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimer/dzie. skł. do miaz. met. PCR	10			
3843	Ceroidolipofuscynoza typ 2	10			
Razem wartość					

Pakiet 2 – Rezonans Magnetyczny i Rezonans Magnetyczny Angio

Lp	Rodzaj badania	Szacunkowa liczba badań rocznie	Cena jednostkowa badania	Dostępność (dni ,godziny)	Czas oczekiwania na wynik
1.	Rezonans Magnetyczny	400			
2.	Rezonans Magnetyczny Angio	10			
Razem wartość					

Informacja dodatkowa:

1. Wykonawca umożliwia w szczególnych przypadkach wykonanie badań „na cito” w warunkach zaoferowanej dostępności.

Pakiet 3 – EMG

Lp	Rodzaj badania	Szacunkowa liczba badań rocznie	Cena jednostkowa badania	Dostępność (dni ,godziny)	Czas oczekiwania na wynik
1.	Badanie przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu	60			
2.	Ocena włókien ruchowych jednego nerwu metodą krótkich odcinków	60			
3.	Badanie przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego nerwu	60			
4.	Ocena włókien czuciowych jednego nerwu metodą krótkich odcinków	60			
5.	Badanie jednego mięśnia elektrodą igłową – ocena jakościowa	60			
6.	Badanie jednego mięśnia elektrodą igłową – ocena ilościowa	60			
7.	Próba męczliwości w 1 układzie	60			
8.	Próba tężyczkowa	60			
6.	Odruch H obustronnie w nerwie piszczelowym	60			
Razem wartość					

Informacja dodatkowa:

1. Szacunkowe ilości poszczególnych badań podane w niniejszym wykazie służą tylko do wyliczenia wartości ofertowej, dla porównania ofert i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2. Wykonawca oferuje możliwość wykonania badań EMG w szczególnych przypadkach w siedzibie Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o konkursie, Regulaminem konkursu, i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią do przeprowadzania badań bazę lokalową.
4. Proponowane warunki odbioru materiału/ materiałów do badań i przekazywania wyników:

.....
.....
.....

5. Załączniki do niniejszej oferty:

- a) aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
- b) aktualna informacja z Rejestru Podmiotów Leczniczych
- c) wykaz wyposażenia w sprzęt i aparaturę spełniającą wymagane przepisami prawa.
- d) liczbę i kwalifikacje zawodowe osób udzielających określonych świadczeń
- e) Polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia
- f)
- g)
- h)

.....
Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy